


DEALER BOOK



GITANE



e-CITY STEPS N5 28"

YRG7C5




NEW




GITANE

ELECTRIQUE

- + Moteur Shimano STEPS E6100 60mN
- + Transmission Shimano Nexus 5
- + Freins à disques hydrauliques



2499€



2699€



- Aluminium, 28", disque
- Suntour NEX 700C, tapered, 50 mm
- Shimano STEPS E6100, 60Nm
- Shimano BT-8014A, semi-intégrée, 418 / 504 Wh
- Jusqu'à 150 / 185 km
- Shimano E5000, LCD, à gauche
- Mach1, aluminium, 28" 622 x 19C
- Aluminium, Centerlock, 36T / Shimano Nexus 5 36T
- Spectra Pergo, 622-40, avec bande réfléchissante
- Shimano Nexus, SL-C7000, Revoshift, 5V
-
-
- Aluminium, 38 dents, 170 mm
- Shimano Nexus CS-C7000, 24 dents
- Confort, noire

- Aluminium, 27,2 x 350 mm
- Aluminium, 620 x 25,4 x 30°
- Aluminium, réglable, 180 x 25 mm
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
- SKS, noir
- Atran, aluminium, avec système AVS
- SKS, noir
- Atran Dux, ajustable, fixation arrière
- Axa Blueline 30 lux / Basta Juno
- Noir perlé
- 48-52 (M-L)
-

e-CITY STEPS N5 26"

YRG5C5



NEW



GITANE

ELECTRIQUE

- + Moteur Shimano STEPS E6100 60mN
- + Transmission Shimano Nexus 5
- + Freins à disques hydrauliques



2499€

2699€



- Aluminium, 26", disque
- Suntour NEX 26", tapered, 50 mm
- Shimano STEPS E6100, 60Nm
- Shimano BT-8014A, semi-intégrée, 418 / 504 Wh
- Jusqu'à 150 / 185 km
- Shimano E5000, LCD, à gauche
- Mach1, aluminium, 26" 559 x 19C
- Aluminium, Centerlock, 36T / Shimano Nexus 5 36T
- Spectra Pergo, 559-40, avec bande réfléchissante
- Shimano Nexus, SL-C7000, Revoshift, 5V
-
-
- Aluminium, 38 dents, 160 mm
- Shimano Nexus CS-C7000, 24 dents
- Confort, noire

- Aluminium, 27,2 x 350 mm
- Aluminium, 620 x 25,4 x 30°
- Aluminium, réglable, 180 x 25 mm
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
- SKS, noir
- Atran, aluminium, avec système AVS
- SKS, noir
- Atran Dux, ajustable, fixation arrière
- Axa Blueline 30 lux / Basta Blueline
- Noir perlé
- 38-44 (XS-S)
- 23,50 kg

e-CITY STEPS D8+ 28"

YRG7C8




NEW




GITANE

ELECTRIQUE

- + Moteur Shimano STEPS E6100 60mN
- Fourche suspendue 50 mm de débattement
- Freins à disques hydrauliques



2249€



2449€



- Aluminium, 28", disque
- Suntour NEX 700C, tapered, 50 mm
- Shimano STEPS E6100, 60Nm
- Shimano BT-8014A, semi-intégrée, 418 / 504 Wh
- Jusqu'à 150 / 185 km
- Shimano E5000, LCD, à gauche
- Mach1, aluminium, 28" 622 x 19C
- Aluminium, 6 trous 100 / 135 mm
- Spectra Pergo, 622-40, avec bande réfléchissante
- Shimano SL-RS45-8R, Revoshift 8V
- Shimano Altus, RD-M310-DL
-
- Aluminium, 38 dents, 170 mm
- Shimano CS-HG31-8, 11-32
- Confort, noire

- Aluminium, 27,2 x 350 mm
- Aluminium, 620 x 25,4 x 30°
- Aluminium, réglable, 180 x 25 mm
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
- SKS, noir
- Atran, aluminium, avec système AVS
- SKS, noir
- Atran Dux, ajustable, fixation arrière
- Axa Blueline 30 lux / Basta Juno
- Noir perlé
- 48-52 (M-L)
- 23,50 kg

e-CITY STEPS D8+ 26"

YRG5C8





NEW



GITANE

ELECTRIQUE

- + Moteur Shimano STEPS E6100 60mN
- Fourche suspendue 50 mm de débattement
- Freins à disques hydrauliques



2249€

2449€



- Aluminium, 26", disque
- Suntour NEX 26", tapered, 50 mm
- Shimano STEPS E6100, 60Nm
- Shimano BT-8014A, semi-intégrée, 418 / 504 Wh
- Jusqu'à 150 / 185 km
- Shimano E5000, LCD, à gauche
- Mach1, aluminium, 26" 559 x 19C
- Aluminium, 6 trous 100 / 135 mm
- Spectra Pergo, 559-40, avec bande réfléchissante
- Shimano SL-RS45-8R, Revoshift 8V
- Shimano Altus, RD-M310-DL
-
- Aluminium, 38 dents, 160 mm
- Shimano CS-HG31-8, 11-32
- Confort, noire

- Aluminium, 27,2 x 350 mm
- Aluminium, 620 x 25,4 x 30°
- Aluminium, réglable, 180 x 25 mm
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
- SKS, noir
- Atran, aluminium, avec système AVS
- SKS, noir
- Atran Dux, ajustable, fixation arrière
- Axa Blueline 30 lux / Basta Blueline
- Noir perlé
- 38-44 (XS-S)
-

e-CITY STEPS D8 28"

YRG7B8




NEW




GITANE

ELECTRIQUE

- + Moteur Shimano STEPS E5000 50mN
- Fourche suspendue 50 mm de débattement
- Freins à disques hydrauliques



2099€



2299€



- Aluminium, 28", disque
- Suntour NEX 700C, tapered, 50 mm
- Shimano STEPS E5000, 50Nm
- Shimano BT-8014A, semi-intégrée, 418 / 504 Wh
- Jusqu'à 150 / 185 km
- Shimano E5000, LCD, à gauche
- Mach1, aluminium, 28" 622 x 19C
- Aluminium, 6 trous 100 / 135 mm
- Spectra Pergo, 622-40, avec bande réfléchissante
- Shimano SL-RS45-8R, Revoshift 8V
- Shimano Altus, RD-M310-DL
-
- Aluminium, 38 dents, 170 mm
- Shimano CS-HG31-8, 11-32
- Confort, noire

- Aluminium, 27,2 x 350 mm
- Aluminium, 620 x 25,4 x 30°
- Aluminium, réglable, 180 x 25 mm
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
- SKS, noir
- Atran, aluminium, avec système AVS
- SKS, noir
- Atran Dux, ajustable, fixation arrière
- Axa Blueline 30 lux / Basta Juno
- Noir perlé
- 48-52 (M-L)
-

e-CITY STEPS D8 26"

YQG5B8



NEW




GITANE

ELECTRIQUE

- + Moteur Shimano STEPS E5000 50mN
- Fourche suspendue 50 mm de débattement
- Freins à disques hydrauliques



2099€



2299€



- Aluminium, 26", disque
- Suntour NEX 26", tapered, 50 mm
- Shimano STEPS E5000, 50Nm
- Shimano BT-8014A, semi-intégrée, 418 / 504 Wh
- Jusqu'à 150 / 185 km
- Shimano E5000, LCD, à gauche
- Mach1, aluminium, 26" 559 x 19C
- Aluminium, 6 trous 100 / 135 mm
- Spectra Pergo, 559-40, avec bande réfléchissante
- Shimano SL-RS45-8R, Revoshift 8V
- Shimano Altus, RD-M310-DL
-
- Aluminium, 38 dents, 160 mm
- Shimano CS-HG31-8, 11-32
- Confort, noire

- Aluminium, 27,2 x 350 mm
- Aluminium, 620 x 25,4 x 30°
- Aluminium, réglable, 180 x 25 mm
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
- SKS, noir
- Atran, aluminium, avec système AVS
- SKS, noir
- Atran Dux, ajustable, fixation arrière
- Axa Blueline 30 lux / Basta Blueline
- Noir perlé
- 38-44 (XS-S)
- 23 kg

ORGAN'e-Central

YQG7A8




GITANE



ELECTRIQUE

- + • Nouveau moteur eGoing central à 55Nm de couple
- Freins à disques hydrauliques Shimano
- Antivol Axa SolidPlus 1 key

EGOING ACCESS



LCD DISPLAY



1749€

1849€



- Aluminium, 28", disque
- Suntour NEX 700C, 50 mm
- E-Going, moteur central, 55Nm
- E-Going, Rear-Rack, 400 / 500 Wh
- Jusqu'à 75 / 100 km
- E-Going, LCD, à gauche
- Spectra, aluminium, double paroi, 28"
- Aluminium, 36T
- Spectra Pergo, 622-37, avec bande réfléchissante
- Shimano Tourney, SL-RS45-8R, Revoshift, 8V
- Shimano Altus, RD-M310-DL
-
- Aluminium, 38 dents, 170 mm
- Shimano CS-HG31-8, 11-32
- Confort, noire

- Aluminium, 27,2 x 350 mm
- Aluminium, 620 x 25,4 x 30°
- Aluminium à plongeur, 80 x 25,4 mm
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
- SKS, noir
- Atran, aluminium, avec système AVS
- SKS, noir
- Atran Dux, ajustable, fixation arrière
- Buchel Uni Led 10 lux / intégré à la batterie
- Gris Iridium - Rouge Rubis
- 45-50 (S-M)
- 24,40 kg en T.45

ORGAN'e-Central xs

YQG5A8



GITANE



ELECTRIQUE

- + • Nouveau moteur eGoing central à 55Nm de couple
- Freins à disques hydrauliques Shimano
- Antivol Axa SolidPlus 1 key

EGOING ACCESS



LCD DISPLAY



1749€

1849€



- Aluminium, 26", disque
- Suntour NEX 26", 50 mm
- E-Going, moteur central, 55Nm
- E-Going, Rear-Rack, 400 / 500 Wh
- Jusqu'à 75 / 100 km
- E-Going, LCD, à gauche
- Spectra, aluminium, double paroi, 26"
- Aluminium, 36T
- Spectra Pergo, 559-40, avec bande réfléchissante
- Shimano Tourney, SL-RS45-8R, Revoshift, 8V
- Shimano Altus, RD-M310-DL
-
- Aluminium, 44 dents, 160 mm
- Shimano CS-HG31-8, 11-32
- Confort, noire

- Aluminium, 27,2 x 350 mm
- Aluminium, 620 x 25,4 x 30°
- Aluminium à plongeur, 80 x 25,4 mm
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
- SKS, noir
- Atran, aluminium, avec système AVS
- SKS, noir
- Atran Dux, ajustable, fixation arrière
- Buchel Uni Led 10 lux / intégré à la batterie
- Gris Iridium - Rouge Rubis
- 38 (XS)
- 24,30 kg

ORGAN'E-Bike

NEW

YRG717






GITANE

ELECTRIQUE

- + • Display avec port USB
- Antivol Axa SolidPlus 1 key
- Moteur roue arrière et soft standard, contrôle et dynamique

EGOINGACCESS



1299€

1399€



- Aluminium, 28", V-Brake
- Suntour CR7 28", 40 mm
- E-Going, moteur arrière, 48Nm
- E-Going SR11, Rear-Rack, 396 / 504 Wh
- Jusqu'à 60 / 75 km
- E-Going, LED, à gauche avec port USB
- Spectra, aluminium, double paroi, 28"
- Aluminium, 36T / Moteur E-Going
- Spectra Pergo, 622-37, avec bande réfléchissante
- Shimano Tourney, SL-RS35-7R, Revoshift, 7V
- Shimano Altus, RD-M310-DL
-
- Aluminium, 46 dents, 170 mm
- Shimano CS-HG200-7, 12-32
- Confort, marron

- Aluminium, 27,2 x 350 mm
- Aluminium, 620 x 25,4 x 30°
- Aluminium à plongeur, 80 x 25,4 mm
- V-Brake aluminium, patins de freinage 70 mm
- SKS, noir
- Atran, aluminium, avec système AVS
- SKS, noir
- Ajustable, fixation centrale
- Buchel Uni Led 15 lux / intégré à la batterie
- Gris Iridium - Rouge Rubis
- 45-50 (S-M)
- 23,30 kg

ORGAN'E-Bike XS

NEW

YRG517






GITANE

ELECTRIQUE

- + • Display avec port USB
- Antivol Axa SolidPlus 1 key
- Moteur roue arrière et soft standard, contrôle et dynamique

EGOING ACCESS



1299€

1399€



- Aluminium, 26", V-Brake
- Suntour CR7 26", 40 mm
- E-Going, moteur arrière, 48Nm
- E-Going SR11, Rear-Rack, 396 / 504 Wh
- Jusqu'à 60 / 75 km
- E-Going, LED, à gauche avec port USB
- Spectra, aluminium, double paroi, 26"
- Aluminium, 36T / Moteur E-Going
- Spectra Pergo, 559-40, avec bande réfléchissante
- Shimano Tourney, SL-RS35-7R, Revoshift, 7V
- Shimano Altus, RD-M310-DL
-
- Aluminium, 46 dents, 170 mm
- Shimano CS-HG200-7, 12-32
- Confort, marron

- Aluminium, 27,2 x 350 mm
- Aluminium, 620 x 25,4 x 30°
- Aluminium à plongeur, 80 x 25,4 mm
- V-Brake aluminium, patins de freinage 70 mm
- SKS, noir
- Atran, aluminium, avec système AVS
- SKS, noir
- Ajustable, fixation centrale
- Buchel Uni Led 15 lux / intégré à la batterie
- Gris Iridium - Rouge Rubis
- 38 (XS)
- 22,90 kg

e-NOMAD

YQG538





GITANE

ELECTRIQUE

- + • Pliant 20" avec emmarchement bas
- Léger
- Compatible avec de nombreux accessoires

EGOINGACCESS



1699€



- Aluminium, 20", pliant low-step, V-Brake
- Rigide, acier
- E-Going, moteur roue avant, 37V 220W
- E-Going, Rear-Rack, 400 Wh
- 30 à 60 km
- E-Going, LED, à gauche
- Aluminium, perçage spécifique, 20"
- Moteur E-Going / Aluminium, 36T
- Spectra Capio JR, 20"x 1,75", avec bande réfléchissante
- Shimano Tourney, SL-RS45-8R, Revoshift, 8V
- Shimano Altus, RD-M310-DL
-
- Aluminium, 48 dents, 170 mm
- Shimano CS-HG31-8, 11-32
- Confort, marron

- Aluminium, 31,6 x 500 mm
- Aluminium, 540 x 25,4 mm
- Aluminium, pliante avec blocage rapide
- V-Brake aluminium, patins de freinage 70 mm
- Acier noir
- Intégré au cadre / Portage avant KLICKfix
- SKS, noir
- Ajustable, fixation arrière
- Buchel Uni Led 15 lux / intégré à la batterie
- Gris Iridium
- 38 (XS)
- 21,70 kg en T.38

e-VERSO STEPS D9



YQG709



GITANE

ELECTRIQUE

- + Moteur Shimano STEPS E6100
- Batterie 504 Wh intégrée
- Freins à disques hydrauliques Shimano



2699€



- Aluminium, 28", Trekking Homme, disque
- Suntour NEX E25, 63 mm
- Shimano STEPS E6100, 60Nm
- Shimano BT-E8035, intégrée, 504 Wh
- Jusqu'à 185 km
- Shimano E5000, LCD, à gauche
- Mach1 ER-20, aluminium, 622 x 19C
- Shimano, aluminium, 36T
- Spectra Pergo, 40-622, avec bande réfléchissante
- Shimano Alivio, SL-M4000, 9V
- Shimano Alivio, RD-T4000-SGS
-
- Aluminium, 38 dents, 170 mm
- Shimano CS-HG400-9, 11-32
- Selle Royale Essenza, noire

- Aluminium, 31,6 x 350 mm
- Aluminium, 630 x 31,8 x 30°
- Aluminium, réglable, 100 x 31,8 mm
- Shimano MT201 hydrauliques, 180 / 160 mm
- SKS, noir
- Atran Sport, aluminium, avec système AVS
- SKS Chainblade, noir
- Atran Dux, ajustable, fixation arrière
- Axa Blueline 30 lux / Basta Blueline
- Kaki
- 46-50-53 (S-M-L)
- 24 kg



e-VERSO STEPS Mixte

YQG719



ELECTRIQUE

- + Moteur Shimano STEPS E6100
- + Batterie 504 Wh intégrée
- + Freins à disques hydrauliques Shimano



2699€



- Aluminium, 28", Trekking Mixte, disque
- Suntour NEX E25, 63 mm
- Shimano STEPS E6100, 60Nm
- Shimano BT-E8035, intégrée, 504 Wh
- Jusqu'à 185 km
- Shimano E5000, LCD, à gauche
- Mach1 ER-20, aluminium, 622 x 19C
- Shimano, aluminium, 36T
- Spectra Pergo, 40-622, avec bande réfléchissante
- Shimano Alivio, SL-M4000, 9V
- Shimano Alivio, RD-T4000-SGS
-
- Aluminium, 38 dents, 170 mm
- Shimano CS-HG400-9, 11-32
- Selle Royale Essenza, noire

- Aluminium, 31,6 x 350 mm
- Aluminium, 630 x 31,8 x 30°
- Aluminium, réglable, 100 x 31,8 mm
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
- SKS, noir
- Atran Sport, aluminium, avec système AVS
- SKS Chainblade, noir
- Atran Dux, ajustable, fixation arrière
- Axa Blueline 30 lux / Basta Blueline
- Argent brillant
- 46-51 (M-L)
- 24 kg

e-VERSO Tandem



YQG107



GITANE

ELECTRIQUE

- + Cadre hydroformé avec batterie semi-intégrée
- Freins hydrauliques Magura MT5 4 pistons
- Axe de 15 mm à l'avant



3199€



- Aluminium 6061-T6, 28", Tandem, disque
- Suntour NEX, 63 mm
- E-Going, moteur roue arrière, 36V, 48Nm
- E-Going DT-12, 1000 Wh (2 x 500 Wh)
- 80 à 120 km
- E-Going, LCD, à gauche
- Mach1 250, aluminium, double paroi, 28"
- Aluminium / Moteur E-Going, 36T
- Spectra Credo, 700 x 38C, 60 tpi, renfort anti-crevaisson 1,5 mm
- Shimano Alivio, SL-M4000, 27V, Rapidfire
- Shimano Alivio, RD-M4000-SGS
- Shimano Alivio, FD-T4000
- Avant : 38 dents, 175 mm / Arrière : 48 x 36 x 26 dents, 170 mm
- Shimano CS-HG300-9, 11-32
- TEC Fero, noire

- TEC Obvius, aluminium, 27,2 x 350 mm / 30,9 x 350 mm
- TEC Obvius, 630 x 31,8 x 20 x 9°
- TEC, réglable, 108 x 31,8 mm
- Magura MT5, 4 pistons, 180 / 180 mm
-
-
-
-
- Buchel One / Luxoflex
- Noir
- 40-48
- 26,40 kg

e-KOBALT STEPS


YRG149



GITANE

ELECTRIQUE

- + Batterie intégrée Shimano E8035
- + Bouton on / off intégré sur le tube supérieur
- + Pneus 27,5" x 3,00" offrant grip, franchissement, sécurité




2849€



- Aluminium 6061-T6, 27.5", batterie intégrée, Boost, disque
- Suntour XCR-34-Coil-Boost, hydraulique, 120 mm
- Shimano STEPS E7000
- Shimano BT-E8035, intégrée, 504 Wh
- Jusqu'à 185 km
- Shimano E7000, LCD, compact
- Mach1 CROSS-R, aluminium, 27.5" 584 x 23C
- Shimano MT-400, aluminium, Centerlock, 32T
- TEC Saxum, 27,5" x 3,00", Tubeless Ready
- Shimano Alivio, SL-M4000 9V
- Shimano Deore, RD-M592, Shadow
-
- Aluminium, 38 dents, 170 mm
- Shimano CS-HG400-9, 11-36
- Selle Royale Vivo, noire

- Aluminium, 31,6 x 350
- Aluminium, 720 x 20 x 31,8 x 6°
- Aluminium, 70 x 31,8 x 7°
- Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
-
-
-
-
- Buchel One / Luxoflex
- Noir
- 42-45-50 (S-M-L)
- 22,60 kg en T.45



GITANE



CYCLEUROPE INDUSTRIES SAS
161, rue Gabriel Péri - BP 108
10104 Romilly-sur-Seine Cedex - France
Tel. : +33 (0)3 25 39 39 39
Fax : +33 (0)3 25 39 37 55

cyclope.fr

gitane.com