

eco1 POWERTUBE D9 PERFORMANCE

YQU979

NEW



PEUGEOT
CYCLES

ELECTRIC



- Batterie intégrée PowerTube avec extraction par le haut
- Moteur Bosch Performance Line offrant 63Nm de couple
- Antivol de roue compatible avec chaîne plug in



3149€



	Aluminium 7005-T6, 28", disque		Selle Royal Essenza
	Suntour NEX-E25, hydraulique, 63 mm		Aluminium, 31,6 x 350 mm
	Bosch Performance Line, 63Nm		Aluminium, 620 x 79 x 31,8 x 38°
	Bosch PowerTube 500 Wh		Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm
	Jusqu'à 120 km		Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
	Bosch Purion, LCD, à gauche		SKS Primus, noir
	Bosch, Compact 2Ah (100-240V)		Racktime, aluminium
	Mach1, aluminium, 622 x 19C		SKS Chainblade, noir
	Aluminium, 36T		Aluminium, ajustable, fixation arrière
	Schwalbe Energizer, 40-622, K-Guard		Basta Blueline 30 lux / Blueline
	Shimano Alivio, SL-M4000, 9V		Bleu Célèbes
	Shimano Alivio, RD-T4000-SGS		40-46-52 (S-M-L)
	-		25,90 kg
	Aluminium, 38 dents, 170 mm		
	Shimano CS-HG201-9, 11-34T		

eco1 POWERTUBE D9 ACTIVE PLUS

YQU939


NEW



PEUGEOT
CYCLES

ELECTRIC

- Batterie intégrée PowerTube avec extraction par le haut
- Moteur Bosch Active Line Plus offrant 50Nm de couple
- Antivol de roue compatible avec chaîne plug in



	Aluminium 7005-T6, 28", disque
	Suntour NEX-E25, hydraulique, 63 mm
	Bosch Active Line Plus, 50Nm
	Bosch PowerTube 400 Wh / 500 Wh
	Jusqu'à 120 km / 145 km
	Bosch Purion, LCD, à gauche
	Bosch, Compact 2Ah (100-240V)
	Mach1, aluminium, 622 x 19C
	Aluminium, 36T
	Schwalbe Energizer, 40-622, K-Guard
	Shimano Alivio, SL-M4000, 9V
	Shimano Alivio, RD-T4000-SGS
	-
	Aluminium, 38 dents, 170 mm
	Shimano CS-HG201-9, 11-34T

	Selle Royal Essenza
	Aluminium, 31,6 x 350 mm
	Aluminium, 620 x 79 x 31,8 x 38°
	Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm
	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
	SKS Primus, noir
	Racktime, aluminium
	SKS Chainblade, noir
	Aluminium, ajustable, fixation arrière
	Basta Blueline 30 lux / Blueline
	Bleu Célèbes
	40-46-52 (S-M-L)
	25,90 kg




- Moteur Bosch Active Line Plus offrant 50 mN
- Freins à disques hydrauliques Shimano
- Antivol de roue compatible avec chaîne plug in



DISPLAY
PURION

X1



2499€



Aluminium 6061-T6, 28", disque



Suntour NEX-E25, hydraulique, 63 mm



Bosch Active Line Plus, 50Nm



Bosch, Rear-Rack, 500 Wh



Jusqu'à 145 km



Bosch Purion, LCD, à gauche



Bosch, Compact 2Ah (100-240V)



Mach1, aluminium, 622 x 19C



Aluminium, 36T



Schwalbe Delta Cruiser Plus, 40-622



Shimano Alivio, SL-M4000, 9V



Shimano Alivio, RD-T4000-SGS



-



Aluminium, 38 dents, 170 mm



Shimano CS-HG201-9, 11-34T



Selle Royal Essenza



Aluminium, 31,6 x 350 mm



Aluminium, 620 x 79 x 31,8 x 38°



Aluminium 90 x 31,8 réglable 0°-90°



Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm



SKS Primus, noir



Intégré au cadre, avec clapet à ressort



SKS Chainblade, noir



Aluminium, ajustable, fixation arrière



Basta Blueline 30 lux / Blueline



Gris Gallium



46-52 (S-M)



24,50 kg



- Freins à disques hydrauliques Shimano
- Très confortable grâce à sa fourche suspendue, selle et poignée ergonomique
- Pneus avec renfort anti-crevaison



DISPLAY
PURION

2149€



2349€



Aluminium 6061-T6, 28", disque



Suntour NEX-E25, hydraulique, 63 mm



Bosch Active Line, 40Nm



Bosch, Rear-Rack, 300 Wh / 400 Wh



Jusqu'à 85 km / 120 km



Bosch Purion, LCD, à gauche



Bosch, Compact 2Ah (100-240V)



Mach1, aluminium, 622 x 19C



Aluminium, 36T



Schwalbe Delta Cruiser Plus, 40-622



Shimano Alivio, SL-M4000, 9V



Shimano Alivio, RD-T4000-SGS



-



Aluminium, 38 dents, 170 mm



Shimano CS-HG201-9, 11-34T



Selle Royal Essenza



Aluminium, 31,6 x 350 mm



Aluminium, 620 x 79 x 31,8 x 38°



Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm



Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm



SKS Primus, noir



Intégré au cadre, avec clapet à ressort



SKS Chainblade, noir



Aluminium, ajustable, fixation arrière



Basta Blueline 30 lux / Blueline



Gris Hurricane



46-52 (S-M)



23,60 kg



- Nouveau moteur central eGoing
- Nouveau display LCD eGoing
- Freins à disques hydrauliques sécurisants dans toutes les conditions



LCD
DISPLAY



EGOINGACCESS

1849€



Aluminium, 26", disque



Acier, rigide



E-Going, moteur central, 55Nm



E-Going SR11, Rear-Rack, 400 Wh



30 - 70 km



E-Going, LCD, à gauche



E-Going, AC (100-240V)



Mach1 ER-20, aluminium, 26"



Aluminium, 36T, disque



City, 26" x 2.10", flancs blancs



Shimano Tourney, SL-RS45-8R, 8V



Shimano Altus, RD-M310



-



Rétro Peugeot, aluminium, 42 dents, 170 mm



Shimano CS-HG31, 8V, 11-32T



Confort à ressort, marron



Aluminium, 27,2 x 350 mm



Aluminium, 610 x 31,8 x 100 x 40°



Aluminium, 31.8 x 90 mm



Tektro Auriga M290, hydrauliques, 160 / 160 mm



Métal chromé



Racktime, aluminium



Aluminium, peint de la couleur du cadre



Atran, aluminium, ajustable



Buchel rétro obus chromé / intégré à la batterie



Bleu / Vert / Orange / Blanc / Aubergine



46 (M-L)



22,70 kg



- Nouveau moteur central eGoing
- Nouveau display LCD eGoing
- Freins à disques hydrauliques sécurisants dans toutes les conditions



LCD
DISPLAY



EGOINGACCESS

1849€



	Aluminium, 24", disque
	Acier, rigide
	E-Going, moteur central, 55Nm
	E-Going SR11, Rear-Rack, 400 Wh
	30 - 70 km
	E-Going, LCD, à gauche
	E-Going, AC (100-240V)
	Mach1 ER-20, aluminium, 24"
	Aluminium, 36T
	City, 24" x 1.95", flancs blancs
	Shimano Tourney, SL-RS45-8R, 8V
	Shimano Altus, RD-M310
	-
	Rétro Peugeot, aluminium, 42 dents, 170 mm
	Shimano CS-HG31, 8V, 11-32T

	Confort à ressort, marron
	Aluminium, 27,2 x 350 mm
	Aluminium, 610 x 31,8 x 100 x 40°
	Aluminium, 31.8 x 90 mm
	Tektro Auriga M290, hydrauliques, 160 / 160 mm
	Métal chromé
	Racktime, aluminium
	Aluminium, peint de la couleur du cadre
	Atran, aluminium, ajustable
	Buchel rétro obus chromé / intégré à la batterie
	Bleu / Vert / Orange / Blanc / Aubergine
	40 (XS-S)
	22,30 kg

eLCO1 26"

YQU538



ELECTRIC

- Maniable et confortable
- Pratique grâce à son porte-bagages Racktime
- Freins à disques hydrauliques sécurisants dans toutes les conditions



1549€



	Aluminium, 26", disque
	Acier, rigide
	E-Going, moteur roue avant
	E-Going SR11, Rear-Rack, 400 Wh
	30 - 70 km
	E-Going, LCD, à gauche
	E-Going, AC (100-240V)
	Mach1 ER-20, aluminium, 26"
	Moteur E-Going / Aluminium, 36T
	City, 26" x 2.10", flancs blancs
	Shimano Tourney, SL-RS45-8R, 8V
	Shimano Altus, RD-M310
	-
	Rétro Peugeot, aluminium, 42 dents, 170 mm
	Shimano CS-HG31, 8V, 11-32T

	Confort à ressort, marron
	Aluminium, 27,2 x 350 mm
	Aluminium, 610 x 31,8 x 100 x 40°
	Aluminium, 31.8 x 90 mm
	Tektro Auriga M290, hydrauliques, 160 / 160 mm
	Métal chromé
	Racktime, aluminium
	Aluminium, peint de la couleur du cadre
	Atran, aluminium, ajustable
	Buchel rétro obus chromé / intégré à la batterie
	Bleu / Vert / Orange / Blanc / Aubergine
	46 (M-L)
	22,70 kg

eLCO1 24"

YQU518



ELECTRIC

- Maniable et confortable
- Pratique grâce à son porte-bagages Racktime
- Freins à disques hydrauliques sécurisants dans toutes les conditions



1549€



	Aluminium, 24", disque
	Acier, rigide
	E-Going, moteur roue avant
	E-Going SR11, Rear-Rack, 400 Wh
	30 - 70 km
	E-Going, LCD, à gauche
	E-Going, AC (100-240V)
	Mach1 ER-20, aluminium, 24"
	Moteur E-Going / Aluminium, 36T
	City, 24" x 1.95", flancs blancs
	Shimano Tourney, SL-RS45-8R, 8V
	Shimano Altus, RD-M310
	-
	Rétro Peugeot, aluminium, 42 dents, 170 mm
	Shimano CS-HG31, 8V, 11-32T

	Confort à ressort, marron
	Aluminium, 27,2 x 350 mm
	Aluminium, 610 x 31,8 x 100 x 40°
	Aluminium, 31.8 x 90 mm
	Tektro Auriga M290, hydrauliques, 160 / 160 mm
	Métal chromé
	Racktime, aluminium
	Aluminium, peint de la couleur du cadre
	Atran, aluminium, ajustable
	Buchel rétro obus chromé / intégré à la batterie
	Bleu / Vert / Orange / Blanc / Aubergine
	40 (XS-S)
	22,30 kg

ETO1 FS crossover équipé YPU760 POWERTUBE PERFORMANCE

NEW



PEUGEOT
CYCLES

ELECTRIC

- Suspension avant et arrière 80 mm
- Suspendu tout équipé
- Moteur Bosch Performance Line offrant 63Nm de couple

LCD DISPLAY
INTUVIA



4099€



	Aluminium 6061-T6 hydroformé, 27,5", suspendu 80 mm, disque
	Suntour MOBIE, hydraulique, 75 mm, axe traversant
	Hydraulique, 15 x 30 mm
	Bosch Performance Line, 63Nm
	Bosch PowerTube 500 Wh
	Jusqu'à 145 km
	Bosch Intuvia, LCD, central
	Bosch, Compact 2Ah (100-240V)
	Mach1, aluminium, 584 x 19C
	Shimano MT400 / TX505, Centerlock, 36T
	Hutchinson Python 2, 27.5" x 2.1"
	Shimano Deore, SL-T6000-R, 10V
	Shimano Deore, RD-T6000, 10V
	-
	Aluminium, 38 dents, 170 mm

	Shimano HG500 11 x 32, 10V
	Selle Royal Essenza
	Aluminium, 31,6 x 350 mm
	Aluminium, 630 x 79 x 31,8 x 41°
	Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm
	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
	Racktime Wingee, aluminium, multicavité, noir
	Racktime, aluminium, one leg
	-
	Atran Dux, aluminium, ajustable, fixation arrière
	Trelock Iveo 50 lux / intégré led
	Gris Amazonite
	43-48-53 (S-M-L)
	25,40 kg

eco1 powertube crossover

YQU910

NEW



PEUGEOT
CYCLES

ELECTRIC



- Moteur Bosch Performance Line offrant 63Nm de couple
- Pneus polyvalents CrossOver
- Cadre wave pour un usage polyvalent



DISPLAY
PURION

3249€



Aluminium 7005-T6 hydroformé, 28", disque



Suntour MOBIE, hydraulique, 75 mm, axe traversant



Bosch Performance Line, 63Nm



Bosch PowerTube 500 Wh



Jusqu'à 120 km



Bosch Purion, LCD, à gauche



Bosch, Compact 2Ah (100-240V)



Mach1, aluminium, 584 x 19C



Shimano MT400 / Aluminium, Centerlock, 36T



Schwalbe Hurricane, 27.5" x 2.1"



Shimano Deore, SL-T6000-R, 10V



Shimano Deore, RD-T6000, 10V



-



Aluminium, 38 dents, 170 mm



Shimano HG500 11 x 32, 10V



Selle Royal Essenza



Aluminium, 31,6 x 350 mm



Aluminium, 630 x 79 x 31,8 x 38°



Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm



Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm



SKS, noir



Racktime, aluminium



SKS Chainblade, noir



Atran Dux, aluminium, ajustable, fixation arrière



Busch & Muller Lumotec Avy 40 Lux / Blueline



Gris Amazonite



40-46-52 (S-M-L)



26 kg

eTO1 CROSSOVER ÉQUIPÉ D10 POWERTUBE YPU700

NEW



PEUGEOT
CYCLES

ELECTRIC



- Moteur Bosch Performance Line offrant 63Nm de couple
- Pneus polyvalents CrossOver
- Eclairage avant 50 lux



DISPLAY
PURION

3399€



	Aluminium 6061-T6 hydroformé, 27,5", disque		Selle Royal Essenza
	Suntour MOBIE, hydraulique, 75 mm, axe traversant		Aluminium, 27,2 x 350 mm
	Bosch Performance Line, 63Nm		Aluminium, 620 x 79 x 31,8 x 38°
	Bosch PowerTube 500 Wh		Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm
	Jusqu'à 115 km		Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
	Bosch Purion, LCD, à gauche		SKS, noir
	Bosch, Compact 2Ah (100-240V)		Racktime, aluminium
	Mach1, aluminium, 584 x 19C		-
	Shimano MT400 / TX505, Centerlock, 36T		Atran Dux, aluminium, ajustable, fixation arrière
	Hutchinson Python 2, 27.5" x 2.1"		Busch & Muller Lumotec Avy 40 Lux / Blueline
	Shimano Deore, SL-T6000-R, 10V		Gris Platineum
	Shimano Deore, RD-T6000, 10V		43-48-53 (S-M-L)
	-		25,20 kg
	Aluminium, 38 dents, 170 mm		
	Shimano HG500 11 x 32, 10V		

eTO1 CROSSOVER ÉQUIPÉ MIXTE D10 POWERTUBE YPU710

NEW



PEUGEOT
CYCLES

ELECTRIC

- Moteur Bosch Performance Line offrant 63Nm de couple
- Pneus polyvalents CrossOver
- Eclairage avant 50 lux



	Aluminium 6061-T6 hydroformé, 27,5", disque
	Suntour MOBIE, hydraulique, 75 mm, axe traversant
	Bosch Performance Line, 63Nm
	Bosch PowerTube 500 Wh
	Jusqu'à 115 km
	Bosch Purion, LCD, à gauche
	Bosch, Compact 2Ah (100-240V)
	Mach1, aluminium, 584 x 19C
	Shimano MT400 / TX505, Centerlock, 36T
	Hutchinson Python 2, 27.5" x 2.1"
	Shimano Deore, SL-T6000-R, 10V
	Shimano Deore, RD-T6000, 10V
	-
	Aluminium, 38 dents, 170 mm
	Shimano HG500 11 x 32, 10V

	Selle Royal Essenza
	Aluminium, 27,2 x 350 mm
	Aluminium, 620 x 79 x 31,8 x 38°
	Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm
	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
	SKS, noir
	Racktime, aluminium
	-
	Atran Dux, aluminium, ajustable, fixation arrière
	Busch & Muller Lumotec Avy 40 Lux / Blueline
	Gris Platineum
	43-48 (S-M)
	24,20 kg

eTO1 crossover MIXTE D9 POWERTUBE YQU319

NEW



PEUGEOT
CYCLES

ELECTRIC

- Système Bosch Active Line Plus de 50Nm, avec sa résistance ultra réduite au pédalage
- Freins à disques hydrauliques Shimano
- Très confortable grâce à sa fourche suspendue, selle et poignée ergonomique



2549€



	Aluminium 6061-T6 hydroformé, 29", disque
	Suntour MOBIE, hydraulique, 75 mm, axe traversant
	Bosch Active Line Plus, 50Nm
	Bosch PowerTube 400 Wh
	Jusqu'à 115 km
	Bosch Purion, LCD, à gauche
	Bosch, Compact 2Ah (100-240V)
	Mach1, aluminium, 622 x 19C
	Shimano MT400 / TX505, Centerlock, 36T
	Hutchinson Python 2, 29" x 2,1"
	Shimano Alivio, SL-M4000, 9V
	Shimano Alivio, RD-T4000-SGS
	-
	Aluminium, 38 dents, 170 mm
	Shimano CS-HG400-9, 11-32T

	Selle Royal Essenza
	Aluminium, 27,2 x 350 mm
	Aluminium, 680 x 25 x 31,8 x 15°
	Aluminium, compact réglable, 31,8 x 100 mm
	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
	-
	-
	-
	-
	-
	Gris Platineum
	43-48 (S-M)
	23,60 kg

eTO1 BELT MIXTE POWERTUBE NEXUS 5 YQU715

NEW




PEUGEOT
CYCLES

ELECTRIC

- Système Bosch Active Line de 40Nm, avec sa résistance ultra réduite au pédalage
- Transmission à courroie Gates silencieuse, sans entretien
- Passage des vitesses à l'arrêt grâce au moyeu Nexus 5



3299€



	Aluminium 6061-T6 hydroformé, 28", disque, courroie
	Suntour NEX-E25, hydraulique, 63 mm
	Bosch Active Line, 40Nm
	Bosch PowerTube 400 Wh
	Jusqu'à 120 km
	Bosch Purion, LCD, à gauche
	Bosch, Compact 2Ah (100-240V)
	Mach1, aluminium, 622 x 19C
	Shimano TX505 / Nexus 5, Centerlock, 36T
	Schwalbe Energizer Plus, 40-622, PunctureGuard
	Shimano RevoShift, SL-C6000, 5V
	-
	-
	Gates Carbon Drive, aluminium, CDX 46 dents, 170 mm
	Gates Carbon Drive, CDX 28 dents

	Selle Royal Essenza
	Aluminium, 27,2 x 350 mm
	Aluminium, 620 x 79 x 31,8 x 38°
	Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm
	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
	SKS Primus, noir
	Racktime, aluminium
	-
	Atran Dux, aluminium, ajustable, fixation arrière
	Basta Blueline 30 lux / Blueline
	Metallic Cooper
	43-48 (S-M)
	25 kg



- Cinématique spécifique permettant au vélo d'avoir une dynamique optimale concernant le contact au sol, l'accroche des pneus dans toutes les conditions et l'équilibre des suspensions avant et arrière. Tout ceci pour permettre un pilotage facile dans les conditions les plus extrêmes, une aisance du vélo sur tous les chocs, virages et connaître l'expérience de piloter un vélo avec une cinématique spécifiquement étudiée à l'eMTB
- Motorisation Bosch CX et batterie 625Wh
- Frein Shimano SLX M6100 performant et endurant

5699€



	Full Suspension Al6061T6 160 mm		Sram X-GLIDE PG1210 EAGLE 11-50T
	Rockshox Yari 160 mm Select Plus RC		Fizik Monte
	Rockshox SuperDeluxe Select Plus 205x65 mm		KindShox LEV Integra D30,9 x 125 (S-M) - 150 (L)
	Bosch Performance CX, 85mN		TEC Obvious Al Double butted 800x20x35x9°
	Bosch PowerTube, 625Wh		TEC Obvious 35x45mm
	Jusqu'à 140 km		Shimano SLX M6100 4 pistons 200 / 180 mm
	Bosch Purion		Buchel One / Luxoflex
	Bosch Compact 2Ah (100-240V)		Noir mat
	DT Swiss M442 29"		40 - 44 - 48
	TEC 110x15/148x12		25 kg
	TEC Saxum 29x2,35 renfort Kevlar - TLR		
	Sram GX Eagle 12s Single Click		
	Sram GX Eagle		
	-		
	Aluminium 165 mm x 34 dents		



• Cinématique spécifique permettant au vélo d'avoir une dynamique optimale concernant le contact au sol, l'accroche des pneus dans toutes les conditions et l'équilibre des suspensions avant et arrière. Tout ceci pour permettre un pilotage facile dans les conditions les plus extrêmes, une aisance du vélo sur tous les chocs, virages et connaître l'expérience de piloter un vélo avec une cinématique spécifiquement étudiée à l'eMTB

- Motorisation Bosch CX et batterie 625Wh
- Frein Shimano SLX M6100 performant et endurant

4899€



	Full Suspension Al6061T6 140 mm		Shimano CS-M5100-11, 11-51T
	Rockshox 35 SoloAir 140 mm		Fizik Taiga
	Rockshox Deluxe Select Plus 205x57,5 mm		KindShox e20i D30,9 x 75 (S) - 100 (M) - 125 (L)
	Bosch Performance CX, 85mN		TEC Obvious Al Double butted 800x20x35x9°
	Bosch PowerTube, 625Wh		TEC Obvious 35x45mm
	Jusqu'à 140 km		Shimano SLX M6100 4 pistons 200 / 180 mm
	Bosch Purion		Buchel One / Luxoflex
	Bosch Compact 2Ah (100-240V)		Noir Brillant
	DT Swiss M442 29"		40 - 44 - 48
	TEC 110x15/148x12		25,70 kg
	TEC Saxum 29x2,35 renfort Kevlar - TLR		
	Shimano Deore, SL-M5100-11 R		
	Shimano Deore, RD-M5100, SGS		
	-		
	Aluminium 165 mm x 34 dents		



• Cinématique spécifique permettant au vélo d'avoir une dynamique optimale concernant le contact au sol, l'accroche des pneus dans toutes les conditions et l'équilibre des suspensions avant et arrière. Tout ceci pour permettre un pilotage facile dans les conditions les plus extrêmes, une aisance du vélo sur tous les chocs, virages et connaître l'expérience de piloter un vélo avec une cinématique spécifiquement étudiée à l'eMTB

- Motorisation Bosch CX et batterie 625Wh
- Tige de selle télescopique

4299€



	Full Suspension Al6061T6 140 mm
	Suntour XCR34 29" LOR 140 mm
	Suntour Edge R Trunion/10x30 205x57,5
	Bosch Performance CX, 85mN
	Bosch PowerTube, 625 Wh / 500 Wh
	Jusqu'à 110 km / 140 km
	Bosch Purion
	Bosch Compact 2Ah (100-240V)
	Mach 1 CrossR 29" Tubeless Ready
	TEC 110x15/148x12
	TEC Saxum 29x2,35 renfort Kevlar - TLR
	Shimano Deore, SL-M5100-11 R
	Shimano Deore, RD-M5100, SGS
	-
	Aluminium 165 mm x 34 dents

	Shimano CS-M5100-11, 11-51T
	Fizik Taiga
	KindShox e20i D30,9 x 75 (S) - 100 (M) - 125 (L)
	TEC Obvious Al Double butted 800x20x35x9°
	TEC Obvious 35x45mm
	Shimano BL-M4100 BR 180 / 180 mm
	Buchel One / Luxoflex
	Noir Brillant
	40 - 44 - 48
	-



- Fourche RockShox 29" avec 120 mm de débattement et plongeur de diamètre 35 mm
- Tige de selle télescopique
- Frein 4 pistons avant



DISPLAY
PURION

3499€



Hardtail Al6061T6



Rockshox 35 SoloAir 120 mm



-



Bosch Performance CX, 85mN



Bosch PowerTube, 500 Wh / 625 Wh



Jusqu'à 110 km / 140 km



Bosch Purion



Bosch Compact 2Ah (100-240V)



Mach 1 CrossR 29" Tubeless Ready



TEC 110x15/148x12 32T



TEC Saxum 29x2,35 renfort Kevlar - TLR



Shimano Deore SL-M6100-12 IR I Spec EV



Shimano Deore, RD-M6100, SGS



-



Aluminium 165 mm x 34 dents



Shimano CS-M6100-12, 10-51T



Fizik Taiga



KindShox e20i D30,9 x 75 (S) - 100 (M) - 125 (L)



TEC Obvious Al Double butted 800x20x35x9°



TEC Obvious 35x45mm



Shimano BL-M4100 BR 180 / 180 mm



-



-



-



Buchel One / Luxoflex



Noir mat



40 - 44 - 48



24,50 kg

eMO2 ACTIVE PLUS

YQU129 & YQU169

NEW



PEUGEOT
CYCLES

ELECTRIC



- Moteur Bosch de génération 3 ayant une résistance au pédalage la plus faible possible
- Batterie Bosch PowerTube
- Fourche avec un débattement de 120 mm (27,5") / 100 mm (29")



2699€



	Aluminium 6061-T6 hydroformé, 27,5"/29", disque
	Suntour XCR34, Boost, 120mm (27,5") - 100 mm (29")
	Bosch Active Line Plus, 50Nm
	Bosch PowerTube 400 Wh
	Jusqu'à 115 km
	Bosch Purion, LCD, à gauche
	Bosch, Compact 2Ah (100-240V)
	Mach1 CrossR, 27,5" (T.40-44) / 29" (T.48-52)
	Shimano MT400-B / M4050, Centerlock, 32T
	TEC Rapio, 27,5"x 2,25" (T.40-44) / 29"x 2,25" (T.48-52)
	Shimano Alivio, SL-M4000, 9V
	Shimano Alivio, RD-M4000-SGS
	-
	Aluminium, 38 dents, 170 mm
	Shimano CS-HG400-9, 11-36T

	Selle Royal Vivo, noire
	TEC Obvius, 31,6 x 350 mm, 15 mm offset
	Aluminium, rise 20 mm 720 x 20 x 31,8 x 6°
	Aluminium, 70 x 31,8 x 7°
	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm
	-
	-
	-
	-
	Buchel One / Luxoflex
	Bleu
	27,5" 40 (S) - 44 (M) / 29" 48 (L) - 52 (XL)
	22,10 kg / 22,30 kg

eMO3 27.5
YRU064

NEW



PEUGEOT
CYCLES

ELECTRIC



- Cadre hydroformé avec batterie semi-intégrée
- Fourche suspendue Suntour
- Freins à disques hydrauliques Shimano

1849€



Aluminium 6061-T6 hydroformé, 27,5", disque



Suntour XCM DS HLO, 100 mm, disc



E-Going, moteur roue arrière, 36V



E-Going DT-12, semi-intégrée, 400 Wh



Jusqu'à 60 km



E-Going, LCD, à gauche



E-Going, 36 V



Mach1, aluminium, double paroi



Aluminium / moteur E-Going, 36T



TEC Ope, 27,5"x 2,20"



Shimano Alivio, SL-M4000, 9V



Shimano Alivio, RD-M4000



Shimano Altus, FD-M371



Aluminium, 42 x 34 x 24 dents, 170 mm



Shimano CS-HG400-9, 11-32T



TEC Ferro, noire



TEC Obvius, aluminium, 27,2 x 350 mm



TEC, aluminium, 680 x 31,8 mm



TEC, aluminium, 75 x 31,8 x 7°



Shimano MT201, hydrauliques, 160 / 160 mm



-



-



-



-



Buchel One / Luxoflex



Gris



43-47-53 (S-M-L)



22,80 kg



CYCLEUROPE INDUSTRIES SAS
161, rue Gabriel Péri - BP 108
10104 Romilly-sur-Seine Cedex - France
Tel. : +33 (0)3 25 39 39 39
Fax : +33 (0)3 25 39 37 55

cycleeurope.fr