

LCO1 D7 529€

YMU9A7



PEUGEOT
CYCLES



- Cadre robuste en acier et peinture Vintage
- Pédalier Peugeot Legend Vintage
- Pneus avec bandes réfléchissantes sur flancs



LEGEND



Acier, style rétro, demi-course, V-Brake



Acier, rigide



Peugeot Legend, aluminium, 42 dents, 170 mm



Aluminium



Aluminium, 36T



Kenda, 700 x 28C, avec bande réfléchissante



Shimano Tourney, SL-TX30, 7V



Shimano Tourney, RD-TY300



-



Shimano, MF-TZ21, 14-28



Peugeot, marron



Aluminium, 25,4 x 300 mm



Aluminium, 595 x 25,4 x 43 mm



Aluminium, à plongeur, 150 x 80 x 17°



Étrier aluminium



Aluminium



Acier, avec clapet



Aluminium



Spanninga Illico / Presto



Aluminium



Blanc / Vert / Orange



45-50



14,40 kg

LC21 379€

YPU576



PEUGEOT
CYCLES



- Décors Peugeot Legend
- Selle à ressorts pour une qualité d'assise
- Dérailleur Shimano 6 vitesses



LEGEND



Hi-ten, 26", style rétro, V-Brake



Hi-ten, rigide



Aluminium, 44 dents, 170 mm



Mach1, aluminium, 26"



Acier, 36T



Spectra Regular Quartz, 26"x 1,75"



Shimano Tourney, SL-RS35, Revoshift, 6V



Shimano Tourney, RD-TY21



-



Shimano MF-TZ20-CP, 6V, 14-28



Spectra Recta, noire



Aluminium, 27,2 x 300 mm



Aluminium, 580 x 25,4 x 55° x 35°



Acier à plongeur, 80 x 25,4 x 25°



V-Brake aluminium



Acier, noir



Acier, monotube



Atran, aluminium, ajustable



Obus chromé 2,4 W / Dynamo



Plastique



Noir



47-51 (M-L)



16,10 kg

LRO1 ROAD 799€

YMU620



- Cadre acier avec raccords apparents
- Cintre plat pour maniabilité en ville au quotidien
- Transmission Shimano 16 vitesses



	Acier, style rétro, Road legend, V-Brake
	Acier, rigide
	Aluminium, 50 x 34 dents, 170 mm
	Aluminium
	Aluminium, 32T
	Kenda, 700 x 28C
	Shimano Claris, SL-R2000, 16V, Rapidfire plus
	Shimano Claris, RD-R2000
	Shimano Claris, FD-R2000
	Shimano Claris, CS-HG50-8V, 11-28
	Peugeot, marron
	Aluminium, 26,6 x 300 mm
	Aluminium, flatbar, 540 x 25,4 x 6°
	Aluminium, à plongeur 180 x 80 x 18°
	Étrier aluminium

	-
	-
	-
	Spanninga Illico / Presto
	VP-365T, aluminium
	Blanc
	48-51-54
	11,30 kg

LUO1 FIXIE 659€

YMU640



- + • Cadre acier avec raccords apparents



	Acier, style rétro, Track legend, V-Brake
	Acier, rigide
	Prowheel, aluminium, 46 dents, 170 mm
	Aluminium
	Aluminium, 36T
	Kenda, 700 x 28C
	-
	-
	-
	Roue libre 18 dents
	Peugeot, marron
	Aluminium, 26,6 x 300 mm
	Aluminium, 400 x 25,4 x 169 x 101 mm
	Aluminium, à plongeur 180 x 80 x 18°
	Étrier aluminium

	-
	-
	-
	Spanninga Illico / Presto
	Aluminium / Livré sans cales-pieds
	Orange
	49-52-55
	11,10 kg

TO1 N8 BELT 1199€

YPU748



- Transmission par courroie sans entretien
- Pneus de qualité avec renforts anti-crevaison
- Porte-bagages Racktime



TREKKING

- Aluminium 6061-T6 hydroformé, 28", disque, courroie
- Aluminium, tapered, rigide
- Gates Carbon Drive, aluminium, CDN 50 dents, 170 mm
- Mach1, aluminium, double paroi
- Shimano, dynamo 3V6W / Shimano Nexus 8, 36T
- Schwalbe Delta Cruiser Plus, 40-622, renfort anti-crevaison
- Shimano Alfine 8, SL-S503, Rapidfire Plus
-
-
- Gates Carbon Drive, CDN 22 dents
- Selle Royal Arco, noire
- Aluminium, 27,2 x 350 mm
- Aluminium 720 x 31,8 x 20 x 15°
- Aluminium, 70 x 31,8 x 7°
- Shimano MT201, hydrauliques, 160 / 160 mm

- SKS Primus, noir
- Racktime, aluminium
- Aluminium, ajustable, fixation arrière
- Basta Blueline 15 lux / intégré porte-bagages
- VP-617 aluminium, avec anti-dérappants à picots
- Noir
- 43-48-53 (S-M-L)
- 15,15 kg

- Finition avec soudure polie
- Géométrie dynamique
- Freins à disque hydrauliques Shimano



	Aluminium 6061-T6 hydroformé, 28", disque
	Aluminium, tapered, rigide
	Shimano Alivio, T4060, 48 x 36 x 26 dents, 170 mm
	Mach1, aluminium, double paroi
	Shimano, dynamo 3V6W / Shimano TX505 Centerlock, 36T
	Schwalbe Delta Cruiser Plus, 40-622, renfort anti-crevaion
	Shimano Acera, SL-M3000, 27V
	Shimano Alivio, T4000-SGS
	Shimano Alivio, T4000
	Shimano HG200, 11 x 34, 9V
	Selle Royal Arco, noire
	Aluminium, 27,2 x 350 mm
	Aluminium 720 x 31,8 x 20 x 15°
	Aluminium, 70 x 31,8 x 7°
	Shimano MT201, hydrauliques, 160 / 160 mm

	SKS Primus, noir
	Racktime, aluminium
	Aluminium, ajustable, fixation arrière
	Axa Led Blueline 30 lux / Slim Led
	VP-617 aluminium, avec anti-dérappants à picots
	Kaki
	43-48-53 (S-M-L)
	15,50 kg

TO2 D7 MIXTE 569€

YQU711



- Cadre avec géométrie confort
- Transmission Shimano
- Porte-bagages Racktime



TREKKING

	Aluminium 6061-T6, 28", Wave, disque
	Suntour CR7V, 40 mm
	Shimano Tourney, FC-TY301, 48 x 38 x 28 dents, 170 mm
	Spectra, aluminium, double paroi
	Shimano, dynamo 6V3W / aluminium, 36T
	Schwalbe Impac Streetpac TwinSkin, 37-622
	Shimano Tourney, ST-EF41, 21V
	Shimano Altus, RD-M310
	Shimano Tourney, FD-TY710
	Shimano Tourney, MF-TZ21, 14-28
	Selle Royal Wave, noire
	Aluminium, 27,2 x 300 mm
	Acier 590 x 25,4 x 30°
	Aluminium, 80 x 25,4 x 30°
	V-Brake aluminium

	SKS Primus, noir
	Racktime, aluminium, tubulaire, limité à 25 kg
	Aluminium, ajustable
	Buchel LED 15 lux / Basta Slim Led
	VP-821 avec revêtement anti-dérapant
	Orange
	40-45-50 (XS-S-M)
	16,55 kg

- Cadre avec géométrie confort
- Transmission Shimano
- Porte-bagages Racktime



TREKKING

	Aluminium 6061-T6, 28", Wave, disque
	Suntour CR7V, 40 mm
	Shimano Tourney, FC-TY301, 48 x 38 x 28 dents, 170 mm
	Spectra, aluminium, double paroi
	Shimano, dynamo 6V3W / aluminium, 36T
	Schwalbe Impac Streetpac TwinSkin, 37-622
	Shimano Tourney, ST-EF41, 21V
	Shimano Altus, RD-M310
	Shimano Tourney, FD-TY710
	Shimano Tourney, MF-TZ21, 14-28
	Selle Royal Wave, noire
	Aluminium, 27,2 x 300 mm
	Acier 590 x 25,4 x 30°
	Aluminium, 80 x 25,4 x 30°
	V-Brake aluminium

	SKS Primus, noir
	Racktime, aluminium, tubulaire, limité à 25 kg
	Aluminium, ajustable
	Buchel LED 15 lux / Basta Slim Led
	VP-821 avec revêtement anti-dérapant
	Gris Amazonite
	45-50-55 (S-M-L)
	16,55 kg

- Fourche RockShox Lyric avec 160 mm de débattement
- Tige de selle télescopique
- Freins Sram G2 à 4 pistons



	Carbone, 29", Tout-suspendu, disque
	RockShox Lyric Select Plus RC, 160 mm
	RockShox SuperDeluxe Select Plus, 210 x 55 mm
	Sram GX Eagle, 32 dents, 170 mm (40/44), 175 mm (50/53)
	Mach1 ML30, aluminium, 29", Tubeless Ready
	Aluminium, boost, 110 / 148 mm, 32T
	Hutchinson Griffus, 29"x 2,5" / 2,4", Tubeless Ready
	Sram GX Eagle, 12V
	Sram GX Eagle
	-
	Sram X-Glide PG1210 Eagle, 11-50
	Fizik Taiga
	KindShox e20i, 31,6 x 100x360 (40) / 125x416 (44) / 150x472 (48) / 170x516 (53)
	TEC Cursus, aluminium, 780 x 35 x 18 x 8°
	TEC, aluminium, 3D Forged 45 x 35 mm

	Sram G2 RSC, hydrauliques, 4 pistons, 200 / 180 mm
	Résine - acier
	Gris
	40-44-50-53 (S-M-L-XL)
	14,80 kg



- Fourche RockShox Recon Solo air avec remote
- Transmission Shimano SLX 1 x 12V
- Freins Shimano MT4100



Aluminium 6061-T6, 29", rigide, Tapered, Double butted, disque



RockShox Recon RL, Remote, Solo air, Boost, 100 mm



Shimano Deore, FC-MT610, 32 dents, 170 mm (40/43), 175 mm (48/52)



TEC SSP225, aluminium, 29", Tubeless Ready



Aluminium, boost, 110 / 141 mm, 32T



Hutchinson Taipan, 29"x 2,10"



Shimano SLX, SL-M7100, 12V



Shimano SLX, RD-M7100 SGS, Shadow Plus Design



-



Shimano SLX, CS-M6100, 10-51, 12V



TEC Unicus



TEC Obvius, aluminium, 31,6 x 350 mm, 15 mm offset



TEC Cursus, aluminium, Flatbar 720 x 31,8 x 5°



TEC Obvius, aluminium, 60 / 70 / 80 / 90 mm x 31,8 x 7°



Shimano Deore, MT-4100, hydrauliques, 180 / 160 mm



Résine - acier



Silver



40-43-48-52 (S-M-L-XL)



12,60 kg

MO2 Deore 12 29" 999€

YQU1A2



- Fourche RockShox Judy
- Nouvelle transmission Shimano Deore 12 vitesses
- Périphériques TEC fiables et performants



MOUNTAIN



Aluminium 6061-T6, 29", rigide, Tapered, Double butted, disque



RockShox Judy, Remote, 100 mm



Shimano Deore FC-MT510, 32 dents, 170 mm (40/43), 175 mm (48/52)



TEC SSP225, aluminium, 29", Tubeless Ready



Aluminium, 100 / 141 mm, 32T



Hutchinson Taipan, 29"x 2,10"



Shimano Deore, SL-M6100, 12V



Shimano Deore, RD-M6100 SGS, Shadow Plus Design



-



Shimano Deore, CS-M6100, 10-51, 12V



TEC Unicus



TEC Obvius, aluminium, 31,6 x 350 mm, 15 mm offset



TEC Obvius, aluminium, Flatbar, 720 x 31,8 x 9°



TEC Obvius, aluminium, 60 mm (T.40-43) / 80 mm (T.48-52) x 31,8 x 7°



Shimano MT-201, hydrauliques, 180 / 160 mm



Résine - acier



Kaki



40-43-48-52 (S-M-L-XL)



13 kg

MO2 ALIVIO 18 29" 849€

YQU1A8



- Cadre 29": géométrie performante et ludique
- Fourche Suntour avec blocage au guidon
- Freins Shimano hydrauliques



Aluminium 6061-T6, 29", rigide, Tapered, Double butted, disque



Suntour XCR32, COIL RLR DS, 100 mm, 29", remote



Shimano Altus FC-MT210, 36 x 22, 170 mm (40/43), 175 mm (48/52)



TEC SSP220, 29"



Aluminium, 100 / 141 mm, 32T



Hutchinson Taipan, 29" x 2,25"



Shimano Alivio, SL-M2010, 2x9V



Shimano Alivio, RD-M3100-SGS, Shadow Design



Shimano Altus, FD-M3120-TS



Shimano, HG200, 11-36, 9V



TEC Unicus



TEC Obvius, aluminium, 31,6 x 350 mm, 15 mm offset



TEC Obvius, aluminium, Flatbar, 720 x 31,8 x 9°



TEC Obvius, aluminium, 60 mm (T.40-43) / 80 mm (T.48-52) x 31,8 x 7°



Shimano MT-200, hydrauliques, 180 / 160 mm



Résine - acier



Bleu nuit



40-43-48-52 (S-M-L-XL)



13,40 kg



CYCLEUROPE INDUSTRIES SAS
161, rue Gabriel Péri - BP 108
10104 Romilly-sur-Seine Cedex - France
Tel. : +33 (0)3 25 39 39 39
Fax : +33 (0)3 25 39 37 55

cycleeurope.fr